

铂缦高级私人定制

量体手册



BOMOER BESPOKE
SHANGHAI

请按此量体手册规范进行测量，如有疑问请联系我们。

Email: allen@bomoer.com

Hotline: 400 889 5115

Tel: (86) 021- 64769800

<http://www.bomoer.com>



量体工具准备

所需物品：软尺、中腰水平带（不是必须品）、订单记录表、笔。

操作要求：将订单记录表和中性笔夹在夹板上，旁边依次放置软尺、中腰水平带。

BOMOER

PERSONAL TAILORING

铂 级 定 制

为追求品质的人生而定制

2002年创建品牌私人定制，从意大利高级定制理念，为贵客人士量身定制服装。
在创立之初就秉承：精湛的定制工艺、完美的手工细节处理、精益求精的物料、最科学的工量标准和服务。——只为缝制出一套属于您独一无二的行头。

姓名	手机	胸围 女女士	身高 男男	cm kg	Email	@
地址						
☐ 男装 ☐ 女装 ☐ 童装 ☐ 配饰						
体型图选						
制服身体数据 MEASURING FOR A SHIRT				西服身体数据 MEASURING FOR A SUIT		
				☐ 西服 ☐ 大衣 ☐ 西裤 ☐ 裙		
Collar Length 领圈				Collar Length 领圈		
Shoulder 肩宽				Shoulder 肩宽		
Sleeve Length 袖长				Sleeve Length 袖长		
Chest 胸围				Chest 胸围		
Waist 腰围				Waist 腰围		
Chest 胸围				Chest 胸围		
Stomach 中腰				Stomach 中腰		
Hips 臀围				Hips 臀围		
Front Length 前衣长				Front Length 前衣长		
Back Length 后衣长				Back Length 后衣长		
Front shoulder 双肩高				Waist 腰围		
Front waist 前腰节长				Pants/Hips 臀围		
Waist to wrist 腕臂节长				Thigh 大腿围		
Front waist height 前腰围				Knee 膝盖围		
Back waist height 后腰围				Calf girth 小腿围		
裤高点				Leg Opening 裤口		
				Crotch 裆部		
				Pants Length 裤长		
备注				缝制内容		

自接单起至 壹周内完成 量身定做服务。大衣、西装、中山装需 15 个工作日，时尚套装 7 个工作日内。节假日不计算在生产时间内。生产过程中遇有不可控因素造成延期的，生产周期顺延。敬请谅解。

为了提供更好的服务，敬请您来电预约 上海市静安区 300 弄 8 号

预约热线: 400 889 5115 www.bomoer.com

©2013 BOMOE. All rights reserved. 上海铂级定制有限公司

总价 (RMB)	预收	余款
姓名	年 月 日	

2013.3.10P

量体单请到最后页面打印以备量体填写

站位

操作标准:

- 1) 量体师站在被测者的右前方约30CM处，面带微笑、做简短沟通。

沟通话术:

先生你好！我是BOMOER（铂缦）私人定制的量体师请问可以开始为你量体了吗？

注意事项:

- 1) 禁忌面无表情。
- 2) 禁忌距离被测者过近。
- 3) 保持口气清新，穿戴整齐。



部 位：颈围

操作标准：围绕颈中部喉结下沿，前由颈窝点，后由第七颈椎点各向上3cm为基准点围量一周，以软尺内放一食指为准，不松不紧。（正常的加**2cm**为成品衬衣领围）。

沟通话术：

- 1) 请问您平时穿多大的衬衣？
- 2) 请问您领围喜欢正常的还是宽松的？

注意事项：


- 1) 穿衬衣时，沿衬衣领沿测量一周即可。
- 2) 脖子短粗的人，不建议选择领台两粒扣，可以录入代码减低领台，避免客户穿着时卡脖子。反之
- 3) 通过客人回答的号型可以参考客户平时衬衣的尺码。

操作步骤：


1) 将软尺从客户的颈部左侧导入



2) 左手顺势接过软尺



3) 将软尺固定在客户颈部右侧



4) 左手捏住软尺，软尺内放一食指，不松不紧即可



部 位： 胸围

操作标准：围绕胸部最丰满处水平测量一周，以软尺内放两手指为准，不松不紧。

沟通话术：


- 1) 请保持自然站立，平时衣服喜欢穿合体一点还是宽松一点？
- 2) 您定制的这件衣服是否也套其他衣服穿？（根据情况沟通）

注意事项：


- 1) 避免因腋窝下，软尺不水平等造成出现多余的量
- 2) 注意观察客户穿着习惯，做好沟通工作，若太厚建议脱掉毛衫，同时沟通定制的衣服是否套现在这样的衣服穿着等，为准确确定着装风格。

操作步骤：

1) 测量胸围时预留软尺约45cm




2) 从客户左臂弯将软尺导入



3) 确定后胸围所测的标准位置，左手顺势接过软尺



4) 将软尺通过左右腋下围量至胸部最丰满处，顺势固定在胸部中心，要求软尺内放两手指，软尺前后保持水平，松紧适宜



部位：中腰围（腹围）

操作标准：以后中腰为基准点水平测量一周，以软尺内放两手指为准，不松不紧。（测量时，要求被测量者自然放松）

沟通话术：

1) 请你保持自然放松状态。

注意事项：

- 1) 凸肚体的中腰位置，仍是以后腰中点水平测量一周，不一定位于前面最凸位置。
- 2) 未进餐和进餐情况下测量尺寸会有2-3cm变化，可根据情况调整软尺测量松紧度。
- 3) 若胸腰差过大超过13cm，即胸围很大，腰围很小，中腰围不宜过紧，胸围可略紧，使比例协调。



参 考：

- 1) 中腰位于手肘位置，位于肋骨下。
- 2) 后中腰点位于后腰曲线凹点，凸肚体最为明显。
- 3) b类凸肚客户，若是年轻人追求时尚修身，可不点选凸肚。
- 4) e类凸肚属于赘肉已经堆积在腰部，则需以测量最凸部位。

操作步骤：

1) 将软尺由胸围处顺势滑到后腰中点

2) 以后腰中点为基准，水平围量腹围一周，以软尺内放两手指为准，不松不紧，要求被测者自然放松。



部 位：裤腰围

操作标准：围绕顾客平时扎腰带的上沿测量一周，以软尺内放两手指为准，略紧为宜。（要根据顾客着装习惯酌情处理，喜欢紧的减1cm）

沟通话术：

- 1) 请问你平时扎腰位置就是这里是吧？
- 2) 您平时是穿2尺7的裤子吧？(90cm=2尺7)
- 3) 您腰围喜欢紧一点的还是正常的？

注意事项：

- 1) 体型纤瘦的人，裤腰围不宜过紧，不松不紧即可，无需在减1cm，因为瘦人无脂肪的缓冲，若过紧会感觉到不舒服。
- 2) 相反体型丰满的人，软尺则略紧为宜。
- 3) 正常情况裤腰围是前低后高，不是水平，除非客户扎腰位置过高，才可能出现水平。

参 考：


- 1) 1cm=0.03尺，例如90cm=2尺7
- 2) 2尺7=34码（尺+7=码数）

操作步骤：


1) 预留软尺约45cm，确定客户习惯扎腰位置



2) 沿客户腰带上沿围量一周，围量时软尺内不能有虚量



3) 将软尺沿腰带上沿围量至前腰头软尺内放两手指略紧为宜



部 位：臀围

操作标准：围绕臀部最丰满处水平测量一周，以软尺内放两手指为准，不松不紧。

沟通话术：

1) 为了数据采集准确度请您把口袋里面的东西掏一下可以吗？

2) 这个松紧度感觉可以吗？

3) 提前与客户沟通若过于修身就会影响舒适度。（可以选择弹力面料）

注意事项：

1) 成衣臀腰差 ≤ 18.5 时，无褶裤前面无省。

2) $18.5 < \text{成衣臀腰差} \leq 22.5$ 时，无褶裤前面两边各加1个省（系统自动完成）。

3) 成衣臀腰差 > 22.5 时，无褶裤前面两边各边2个省（系统自动完成）

4) 如果客户穿的是牛仔裤等厚面料，或者很肥，注意软尺可略紧，减少多余的量。

参 考：


1) 无褶裤秋冬季节着装风格可以选择正常（加放量7cm）。

2) 无褶裤春夏季节着装风格可以选择修身或很修身（加放量6或5），喜欢宽松则引导单褶或双褶裤。

操作步骤：1) 站在客户的右侧方
半蹲测量



2) 将软尺围绕臀部最丰满处水平处围量一周，
软尺内放两手指，保持不松不紧



3) 要求软尺前后保持水平



部 位：腿根围

操作标准：围绕大腿根部最丰满处水平测量一周，以软尺内放两手指为准，软尺不松不紧。

沟通话术：

- 1) 请您自然站立，双腿分开一下。
- 2) 这个松紧度感觉可以吗。

注意事项：

- 1) 如果客户穿的是牛仔裤等厚面料，或者很肥，注意软尺可略紧，减少多余的量；
- 2) 若出现臀部很大，腿根很细的客户，腿根围测量时略松为宜，例如明星洪金宝等；
- 3) 坚决避免人为减小横裆净尺寸，会引起夹裆，为满足客户横裆修身美观，可通过调节西裤烫迹线视觉上满足美观性，针对修身的西裤可以录入裤中线向内侧缝移0.5—1厘米的代码。越修身的越移的大。（代码3801，3802）

参 考：

- 1) 横裆（腿根围的成衣尺寸）= 臀围成衣 * 0.618

操作步骤：

- 1) 将软尺沿客户的右侧膝围处导入
- 2) 将软尺顺势平移至大腿根部

最丰满处，水平围量一周，软尺内放两手指，软尺保持不松不紧



- 3) 目测要求软尺前后保持水平



部 位：通裆

操作标准：从后腰高点经胯下至前腰高点，软尺保持不松不紧。（根据顾客着装习惯而定）

沟通话术：

1) 您感觉一下这个松紧合适吗？

注意事项：

- 1)观察客户的着装情况，扎腰位置和通裆情况来判断他着装习惯。
- 2)和客户沟通时应看着客户的眼睛，沟通舒适度，通裆不宜过小。
- 3)测量完通裆，将软尺轻轻从膝盖位置递出，切忌一只手抽尺。
- 4)注意通裆要合体，过小客户坐下或蹲下时会有束缚感，过大会走路有牵绊。
- 5)若客户穿着的牛仔低腰裤的话，测量时按照之前与顾客沟通的扎腰位置测量。（一般情况下，穿着西裤测量位置应该在肚脐下2cm）
- 6)决定通裆前后比例分布的是前后裤中线长差值。

参 考：

- 1) 前浪 = (身高 + 净臀围) ÷ 10
通裆 = 前浪 × 2 + 12.5
- 2) 系统会额外加放松量，如右表格：

操作步骤：

1) 量完腿根围后，将尺头顺势固定在后腰高点，软尺经过胯下量至前腰高点

2) 与客户沟通通裆尺寸的舒适程度



着装风格	系统加通裆松量 (cm)
正常、修身、很修身、 非常修身	2
正常偏肥、宽松	3
很宽松	4

部 位：上臂围

操作标准：围绕上臂最丰满处水平围量一周，以尺内放一食指为准，不松不紧。

沟通话术：


1) 这个松紧度可以吗（可以根据情况沟通）

注意事项：


1) 衬衣默认袖山高，美观但有一定束缚性，若客户喜欢舒适的建议选择平袖山选项。

操作步骤：

1) 围绕上臂最丰满处水平围量一周，以尺内放一食指为准，不松不紧



2) 要求软尺前后保持水平



部 位：手腕围

操作标准：围绕手腕水平贴量一周，软尺保持不松不紧。

注意事项：

- 1) 连接手掌与手臂的位置，可以活动的位置即为手腕；
- 2) 如果客户小臂较粗，手腕较细，可以适当加1cm。
- 3) 衬衣的默认袖口为无折，易束缚，建议选择袖口单折选项，舒适度很高的选择袖口双折。

操作步骤：

- 1) 围绕手腕水平贴量一周，软尺保持不松不紧，软尺要求贴量，不放手指



部 位：总肩宽

操作标准：由左肩端点通过第七颈椎点成弧线测量到右肩端点为总肩宽。

沟通话术：

1) 衣服里面是单穿还是套衣服穿，肩宽尺寸按正常做还是略微加大一点。

注意事项：


- 1) 溜肩体测量时容易肩宽量大，耸肩容易量小
- 2) 若加大肩宽（比实际大），需指定厚垫肩。注意袖长与肩宽的关系，若调小肩宽，则加长袖长，反之。
- 3) 着装风格越大，对应肩宽应加大一些，以便比例协调。
- 4) 衬衣肩宽应比西装大0.7-1cm

参 考：

- 1) 肩宽与胸围对应关系，详见附件。

操作步骤：

1) 左手食指放在第七颈椎点所在的方向上，拇指紧贴客户颈根部。将手掌放在隆起肩大肌上



2) 大拇指与食指在颈与肩线交汇处前后相向移动，两手指相交汇的点即为颈肩点。将肩贴固定在颈肩点上。正常颈肩点的位置是位于脖子直径后1/4处




3) 将软尺的尺端放于颈肩点上，皮尺沿肩线经过肩骨的二分之一处自然搭落在胳膊上，要求量体师必须站在客户的侧面观察二分之一处




操作步骤:


4) 移动到客户的后面，观察客户肩膀和胳膊的交点，此点即为肩端点



5) 将肩贴固定在肩端点上，并在客户的左侧采取同样的方法找到另一个肩端点（若客户肩端点特别向里或向外，可做适当调整）



6) 食指、大拇指捏住尺端；中指、无名指、小拇指自然搭在客户的肩膀上，双手手势成OE形状



7) 使用OE手法，将皮尺尺端放置于客户的左肩端点，从左肩端点经第七颈椎的量至客户的右肩端点即为总肩宽



部 位：袖长

操作标准：由右肩端点垂直向下量至中指上骨节再减4cm为男士正常袖长；
由右肩端点垂直向下量至中指上骨节再减3cm为女士正常袖长。（也可根据顾客着装习惯酌情加减）

沟通话术：

1) 平时袖长您喜欢穿长一点还是短一点，您看到这个位置行吗？

注意事项：

- 1) 如果有长短臂应量左右袖长，观察客户是否是有溜肩或耸肩导致袖长不一样，可征求客户同意来调整左右袖长；
- 2) 系统衬衣袖长会在录入的基础上面加1cm，例如录入62，衬衣成衣袖长63；
- 3) 胖人测量时注意袖长不宜过短；
- 4) 袖长与肩宽的都需经过肩端点，肩端点非常重要

操作步骤：

1) 将软尺尺端放在客户的右肩端点，量到客户手指中指的上骨关节处。

2) 量到中指的上骨关节处减4公分为男士正常袖长。可根据客户的喜好在正常款的基础上进行适当的加减调整



部 位：前肩宽

操作标准：由右肩端点通过锁骨上沿量至左肩端点为前肩宽。（若客户肩端点特别向里或向外，可做适当调整）

注意事项：

- 1) 肩端点位置要一致，总肩宽比前肩宽大2cm为正常肩，超出2cm，如3cm客户是前冲肩，总肩宽比前肩宽差值小于2cm即为后掰肩，量取客户数据后，注意观察数据是否与客户实际体型相符；
- 2) 软尺由右肩端点直接经锁骨上方到左肩端点，拉直减少多余的量；
- 3) 量取的前后数据比对一下差值，观察客户体型与差值是否一致，验证肩端点查找是否正确和尺寸记录是否正确；

操作步骤：

- 1) 双手使用OE手法，软尺尺端放在客户的右肩端点上，经过客户的锁骨上沿，量到客户的左肩端点



部位：中腰水平带


操作标准：以后中腰为基准点扎好水平带，要求水平带前后与地平面绝水平，两侧相对水平。因在量体中它起着横平竖直的坐标作用

沟通话术：


1) 给您扎一下中腰水平带，这个位置非常关键，请保持自然站立，请您坚持一下。

操作步骤：

- 1) 右手大拇指与食指捏住中腰水平带，食指捏住中腰水平带母贴（扎手的一端），大拇指捏住母贴的内侧
- 2) 将子母贴的母贴（扎手的一端）朝外，从客户的左肘弯处导入




- 3) 右手在客户的背面前中腰处接住左手导入的水平带



- 4) 左手接过水平带之后，将水平带的胶贴固定在客户的右侧位置



- 5) 右手拉过另一部分的水平带，与左手固定的胶贴进行粘合



操作步骤:

6) 移动到客户的后面，软尺尺端着地，自然垂直，用手扶住尺子，观察软尺到中腰水平带的白色中心线位置是多少，用手捏住这个尺寸



7) 移动到客户的正前方，软尺尺端着地，自然垂直，用手扶住尺子，根据在后面测量的尺寸相应的调整中腰水平带。使前后到地面的尺寸一致，以此保证前后的水平



部 位：后腰节长

操作标准：由第七颈椎点沿后背中心贴量至中腰水平带为后腰节长。

注意事项：

- 1) 第七颈椎点位置准确。
- 2) 中腰水平带前后绝对水平。
- 3) 若顾客肩胛骨明显高于正常，轻微加0.5厘米，中度加1厘米，严重加1.5厘米

操作步骤：

1) 如客户没有穿着衬衫，则将软尺自然地搭在客户的颈部，使软尺平服无突起



2) 软尺的尺子边沿位置与后背中心线的交点就是第七颈椎点



3) 若客户身穿衬衫的话，则衬衫底领下沿与后背中心线的交点就是第七颈椎点



4) 将尺端放置于第七颈椎点上，软尺沿后背中心线垂直贴量到中腰水平带的白色中心线位置



部 位：后衣长

操作标准：由第七颈椎点沿后背中心贴量至臀股沟取平位置，减2cm为男士正常款；减去4cm为短款；减去6cm为超短款。

由第七颈椎点沿后背中心贴量至臀部最丰满处，为女士后衣长的规范要求长度；（也可根据顾客的个性化要求酌情加减）

沟通话术：

1) 请问您衣长喜欢正常的还是短一点。

注意事项：

1) 臀股沟为长款，肥胖人及着装传统、保守的45岁以上人群；

2) 臀股沟减4cm为短款，年轻或追求时尚人群，休闲装可选择短款；肥胖人群，年纪大的不适合此款

3) 臀股沟减6cm为超短款，选择此长度的人群，对着装非常专业，正装不能选择超短款；

4) 衣长需与客户多沟通交流，准确掌握客户真正想要的效果，臀股沟的位置一定要准确，其他长度则需谨慎选择；

操作步骤：

1) 将尺端从第七颈椎点拿下，并用手夹住，用手按住中心线上的软尺

2) 软尺顺势垂直向下量到臀股沟中心取平位置



部 位：后腰高

操作标准：由中腰水平带沿后中线贴量至后腰高点。

注意事项：

- 1) 一定按照测量裤腰围时的位置测量；
- 2) 中腰水平带绝对水平；
- 3) 前后腰高用来作为马甲制作数据。
马甲后衣长=后腰节长+后腰高+5cm

参 考：

- 1) 身高对应马甲长，详见附件

操作步骤：

- 1) 将软尺尺端放置于中腰水平带后中心线位置，量到客户的后腰扎腰点



部 位：前腰节长


操作标准：由颈肩点经胸高点贴量至中腰水平带。

注意事项：

- 1) 颈肩点位置一定要准确
- 2) 中腰水平带绝对水平
- 3) 正常前腰节长-后腰节长=1.5cm为正常体；
- 4) 例如：前腰节长-后腰节长>1.5cm，若客户为凸肚，系统识别凸肚体，若正常肚，系统识别挺胸，并做出相应处理；（健身胸肌发达的前腰也会变长，注意观察客户体型）
- 5) 例如：前腰节长-后腰节长<1.5cm，系统识别为驼背，并做出相应处理；
- 6) 客户体型出现即驼背又凸肚的，量取的数据是正常差值范围，可在下单时选择代码来处理客户驼背问题，此种体型较少。
- 7) 对比正常体肩胛骨有明显凸起现象的，在原有后腰节的基础上，轻微的增加0.5厘米，中度的增加1厘米，严重的增加1.5厘米，重新确定新后腰节的长度，此种类型客户不建议做修身版；

操作步骤：

1) 将尺端放置于颈肩点上



2) 软尺经过胸部最高点，垂直贴量至中腰水平带的白色中心线位置



部 位：前腰高


操作标准：由中腰水平带沿前中线贴量至前腰高点。

注意事项：

- 1) 一定按照测量裤腰围时的位置测量；
- 2) 中腰水平带绝对水平；
- 3) 前后腰高用来作为马甲制作数据。
- 4) 注意尖角马甲、圆角及平角马甲前衣长的影响

操作步骤：

- 1) 将软尺尺端放置于前方中腰水平带的白色中心线位置，测量到前腰扎腰点上。



部位：裤长

操作标准：由腰头上沿，沿侧缝垂直向下量至地平面，正常的减2cm。

（也可根据顾客的个性化要求酌情加减）。

沟通话术：

- 1) 你平时裤长喜欢短一点，还是正常的。
- 2) 先生，您对脚口有没有特殊要求？您喜欢直筒的还是锥形的？

注意事项：

- 1) 腰头上沿要与前面测量裤腰围时高度一致
- 2) 测量的时候要蹲下，注意姿势得体，需要和顾客沟通裤长根据顾客要求酌情加减
- 3) 客户要求小脚裤，需根据客户需求量取裤长，配合小脚裤，可量至脚踝骨
- 4) 小脚裤的关键在于裤口的尺寸，指定脚口时注意客户的小腿围，避免因小腿过粗，指定脚口后，成衣腿围过瘦。

操作步骤：

1) 将软尺固定在腰头上沿

2) 将软尺沿侧缝垂直向下量至地平面，减去2cm为标准裤长。



马甲不同身高对应的前后衣长参考标准								
身高	165	170	175	180	185	190	195	
前 长	59.5	60.5	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5	
后 长	54.5	55.5	56.5	57.5	58.5	59.5	60.5	
正常（男）体身高对应的后衣长、袖长、裤长尺寸（单位：厘米）								
身高	155	160	165	170	175	180	185	190
身高对应后衣长	66	68	70	72	74	76	78	80
身高对应袖长	56	57.5	59	60.5	62	63.5	65	66.5
身高对应裤长	96	98	100	102	104	106	108	110
正常（男）体胸围对应肩宽尺寸（单位：厘米）								
胸围	84	88	92	96	100	104	108	110
胸围对应肩宽	42	43	44	45	46	47	48	49
备注：客户特殊要求要根据客户的着装习惯酌情调节。								


订单记录

操作标准:

- 1) 客户的基本信息、量体信息、产品价格，必须以正楷笔迹填写到表格相应位置。
- 2) 订单信息模块填写准确详细，特别是着装风格栏要求按“风格+加放量”标准填写，如“正常+12”。
- 3) 客户提供的成衣尺寸填写到订单信息模块相对应的选项栏中。
- 4) 客户要求的所有款式准确无误的填写到订单信息模块中款式工艺栏中。

注意:

量体单上标注*为必量尺寸

姓名	手机	先生 ☐	身高	cm	Email
		女士 ☐	体重	kg	
地址					
衬衫量体数据 MEASURING FOR A SHIRT			西服量体数据 MEASURING FOR A SUIT		
Collar Length * 领围			Collar Length 领围		领形  平驳领 戗驳领 青果领 ☐ ☐ ☐ 前门扣  一粒扣 两粒扣 三粒扣 ☐ ☐ ☐ 后背开衩  无开衩 单开衩 双开衩 ☐ ☐ ☐ 裤子  无褶裤 单褶裤 双褶裤 ☐ ☐ ☐
Shoulder * 肩宽			Shoulder * 肩宽		
Sleeve Length * 袖长			Sleeve Length * 袖长		
Bicep * 袖肥			Bicep 袖肥		
Wrist * 袖口			Wrist 袖口		
Chest * 胸围			Chest 胸围		
Stomach * 中腰			Stomach 中腰		
Hips * 摆围			Hips 摆围		
Front Length * 前衣长			Front Length * 前衣长		
Back Length * 后衣长			Back Length * 后衣长		
Front shoulder 前肩宽			Waist * 腰围		
Front waist 前腰节长			Pants Hips * 臀围		
Nape to waist 后腰节长			Thigh * 腿根围		
Front waist height 前腰高			Knee * 膝盖围		
Back waist height 后腰高			Calf girth * 小腿围		
胸高点			Leg Opening 脚口		
备注			Crotch * 通档		
			Pants Length * 裤长		

【注意事项】铂缦高级私人量体定制西服、大衣、西裤、马甲交期为12个工作日，衬衣交期为10个工作日，节假日不计算在生产周期内，生产过程中遇有不可抗力导致延误生产的，生产周期自动顺延，敬请谅解。

为了更好的提供定制服务，敬请提前来电预约

预约热线：400 889 5115 BOMOER.COM



铂缦微信公众号

总价（RMB）	预收	余款
签名		
年 月 日		



IN SHANGHAI BESPOKE BY BOMOER 铂 漫 高 定



Pursue Excellence For life !
追求卓越人生！

BOMOER (铂漫高定) 源于英式高级定制工艺的男装定制品牌, 品牌创立于 2006 年, 总部位于上海。

BOMOER(铂漫高定) 致力于将英式定制文化带到中国, 以体验式的量体定制为主, 延续英式高级定制理念, 坚持采用传统的手工调版, 注重每一处的细节处理, 提供完全个性化的体验式定制服务, 包括定制西服、定制衬衫、定制羊绒大衣、风衣以及成衣精修服务。

拥有世家裁缝手工工艺的 BOMOER(铂漫高定), 在创立之

初就推崇: 精湛的定制工艺; 完美的手工细节处理; 精选高档的辅料; 以及尊享的量体定制服务; 一切只为缝制出一套属于您的行头。

如今 BOMOER (铂漫高定) 已成为行业口碑与服务都值得推荐的男装定制品牌之一。

为了提供更好的服务, 敬请提前来电预约

预约热线: 400 889 5115 www.bomoer.com

BOMOER铂漫私人定制品牌归乐虞(上海)品牌策划有限公司所有



铂漫微信公众号